



Приспособления для обработки дерева и изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты:

телефон: +7-910-361-46-32

e-mail: pekas31@yandex.ru

Общий вид изделия	Наименование изделия	Стоимость, руб		Примечание
	Шипорезка FMT (ст3)	10 840р.		вес 18кг (с полным комплектом шаблонов)
	Нанесение гальванического покрытия (оцинковка - для защиты от коррозии)	5060р (в стоимость не входит нанесение покрытия на шаблоны)		1460р - стоимость покрытия защитным слоем комплекта шаблонов
	Комплект деталей для модернизации шипорезки FMT	1 100р.		Можно приобрести отдельно
	Нанесение защитного покрытия	780р.		
	Комплект шаблонов (поставляется вместе с шипорезкой FMT)	2 725р.		Можно приобрести отдельно
	ПЭ - Приспособление для изготовления эллипсов (в комплект входит два устройства - для изготовления больших и малых эллипсов)	6 900р.		Нанесение защитного покрытия - 4000р
Девайсы, облегчающие работу				
	TPP1_1 - Транспортёр обыкновенный (адаптированный под профиль "Форда")	1 010р.	2 170р.	Ширина 180мм, углы 0° до 180° через 5град и 22.5°
	TPP2_1 - Транспортёр специальный (адаптированный под профиль "Форда")	1 010р.	2 170р.	Ширина 180мм, углы 0°, 22,5°, 25.72°, 30°, 36°, 45°, 60°, 67.5°, 90°
	Нанесение защитного покрытия на TPP1_1 или TPP2_1	840р.		
	TPP1 - Транспортёр обыкновенный (адаптированный под профиль "Форда")	1 200р.	2 480р.	Ширина 230мм, углы 0° до 180° через 5град и 22.5°
	TPP2 - Транспортёр специальный (адаптированный под профиль "Форда")	1 200р.	2 480р.	Ширина 230мм, углы 0°, 22,5°, 25.72°, 30°, 36°, 45°, 60°, 67.5°, 90°
	Нанесение защитного покрытия на TPP1 или TPP2	920р.		
	Профиль-шина 19мм	535р.		стоимость метра
	Бегунок в профиль-шина 19мм	580р.		стоимость метра
	Профиль для поперечного упора	необходимо уточнять		стоимость метра + необходимые метизы
	Профиль-шина 51мм	необходимо уточнять		стоимость метра
	Профиль-шина 100мм	необходимо уточнять		стоимость метра
	Угольники:	Без шкалы в мм	Со шкалой в мм	
	Угольник №1	465р.	1 430р.	с углами 90x45x45 градусов
	Угольник №2	465р.	1 430р.	с углами 90x60x30 градусов
	Угольник №3	465р.	1 430р.	с углами 90x67,5x22,5 градусов
	Угольник №4	465р.	1 430р.	с углами 90x75x15 градусов
	Нанесение защитного покрытия	250р/шт		
	Шипорез №2	4 510р.		
	ПП - приспособление для изготовления пазов и разметки	1 870р.		Применяется когда шип изготовлен при помощи циркулярной пилы или другим способом Нанесение гальванопокрытия - 680р
	ПУ Приспособление для обработки углов	960р.		Нанесение гальванопокрытия на: - основание - 560р; - шаблон - 115р
	Шаблон прямой	225р.		Стандартная длина прямого участка 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50мм. Длина может быть любой, по согласованию с заказчиком.
	Шаблон радиусный	225р.		Стандартные радиусы 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50мм. Радиус может быть любым, по согласованию с заказчиком.



Приспособления
для обработки дерева и
изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты:

телефон: +7-910-361-46-32

e-mail: pekas31@yandex.ru

Общий вид изделия	Наименование изделия	Стоимость, руб	Примечание
	Угс1 Угловая струбцина	2 830р.	Возможность зажима профильных заготовок разного размера под углом 90°
	Струбцина рычажная	1 000р.	В комплект входит струбцина, переходник, необходимые метизы.
	Прижим ПР1	необходимо уточнять	Можно применять с шипорезкой типа FMT, ящичной шипорезкой, произвольно
	Прижим ПР2	необходимо уточнять	Можно применять с шипорезкой типа FMT, ящичной шипорезкой, произвольно
	Щеточный прижим	необходимо уточнять	
	Патрубок пылеотвода	1 850р.	
	Барашковая ручка М5	50р.	
	Барашковая ручка М6	60р.	ф42
	Барашковая ручка М8	165р.	ф30
	Барашковая ручка М8	75р.	ф42



Приспособления для обработки дерева и изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты:

телефон +7-910-361-46-32

e-mail: pekas31@yandex.ru

Шаблоны для ящичных шипов и приспособления к ним:

Общий вид изделия	Наименование изделия	Стоимость, руб		Примечание
		Ст3		
	полузакрытый ласточкин хвост			
	короткие (рабочая часть 370мм)		общая длина 450мм	
	ds-1	350р.	для работы пригодится кондуктор 51	
	ds-2	350р.		
	ds-3	440р.		
	ds-4	440р.		
	длинные (рабочая часть 620мм)		общая длина 840мм	
	ds-1dlin	650р.	для работы пригодится кондуктор 51	
	ds-2dlin	650р.		
	ds-3dlin	690р.		
	ds-4dlin	690р.		
	dw-1 (ds1 + ds3)	775р.	Комбинированные шаблоны, имеют 4 коротких рабочих зоны, расположенных по диагонали	
	dw-2 (ds2 + ds4)	775р.		
	открытый ласточкин хвост			
	короткие (рабочая часть 370мм)		общая длина 450мм	
	ds-5	650р.	для работы пригодится кондуктор 51	
	ds-6	650р.		
	длинные (рабочая часть 620мм)		общая длина 840мм	
	dw-3	1 055р.	для работы пригодится кондуктор 51	
	dw-4	1 055р.		
	прямой шип			
	короткие (рабочая часть 370мм)		общая длина 450мм	
	fs-1	630р.	для работы пригодится кондуктор 51	
	fs-2	630р.		
	fs-3	630р.		
	длинные (рабочая часть 620мм)		общая длина 840мм	
	fs-1dlin	1 145р.	для работы пригодится кондуктор 51	
	fs-2dlin	1 145р.		
fs-3dlin	1 145р.			
fw-1	1 145р.			
fw-2	1 145р.			
изолок				
короткие (рабочая часть 370мм)		общая длина 450мм		
is-1	350р.	для работы пригодится кондуктор 57		
is-2	350р.			
is-3	350р.			
длинные (рабочая часть 620мм)		общая длина 840мм		
iw-1	650р.	для работы пригодится кондуктор 57		
iw-2	650р.			
iw-3	650р.			













Приспособления для обработки дерева и изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты: телефон +7-910-361-46-32
e-mail: pekas31@yandex.ru

Шаблоны для ящичных шипов и приспособления к ним:

Общий вид изделия	Наименование изделия	Стоимость, руб		Примечание
		Ст3		
	Кондуктор 1		115р.	Кондуктор для выравнивания заготовок на пол шага для всех видов шаблонов (кроме изолок)
	Нанесение защитного покрытия		85р.	
	Кондуктор 2		115р.	Кондуктор для выравнивания заготовок на пол шага для гребенок вида изолок
	Нанесение защитного покрытия		85р.	
	Калибратор 1 (для выставления вылета фрезы 6,4мм и 9,2мм)		115р.	для шаблонов ds1, ds2, ds1dlin, ds2dlin, dw1, dw2
	Нанесение защитного покрытия		85р.	
	Калибратор 2 (для выставления вылета фрезы 12,9мм и 17,5мм)		115р.	для шаблонов ds3, ds4, ds3dlin, ds4dlin, dw1, dw2
	Нанесение защитного покрытия		85р.	
	Копировальные втулки М20	Комплект	5 750р.	в комплект входят: ф12,6мм; ф12,7мм; ф12,8мм; ф16,9мм; ф17мм; ф17,1мм; ф18,9мм; ф19мм; ф19,1мм, гайка, два центрирующих конуса ф8мм и ф12мм.
		по штучно	500р/шт	
		нанесение покрытия	230р/шт	
	Копировальные втулки М30	Комплект	7 000р.	
		по штучно	600р/шт	
		нанесение покрытия	230р/шт	
	Приспособление ПГ для работы с шаблонами (боковины станины)		3 170р.	
	Нанесение защитного покрытия		1 670р.	
	Прис-е для работы с шаблонами №2	для коротких шаблонов ПГ2	7 300р.	
		для длинных шаблонов ПГ2длин	9 520р.	
	Нанесение защитного покрытия на	приспособление для коротких шаблонов ПГ2	2 235р.	
		приспособление для длинных шаблонов ПГ2длин	3 465р.	
	Подошва для фрезера		795р.	1695р из нерж стали
	Нанесение защитного покрытия		585р.	
	Шаблон скользящий ласточкин хвост ШСЛХ	для коротких шаблонов ШСЛХ	1 320р.	Для работы необходима копирующая втулка ф12мм
		для длинных шаблонов ШСЛХдлин	1 705р.	



Приспособления для обработки дерева и изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты: телефон +7-910-361-46-32
e-mail: pekas31@yandex.ru

Пластины для установки фрезера в стол:

Общий вид изделия	Толщина одной пластины, мм	Габаритные размеры пластины, мм	Материал детали		Примечание
			ст3	нерж	
	3	220x320	510р.	885р.	Заказ формируется в зависимости от материала, размера и толщины каждой пластины. Есть возможность нанести шкалу в мм по 4м сторонам пластины +1900р к стоимости пластины
	4		670р.	х	
	3	250x350	630р.	1 095р.	
	4		840р.	х	
	кольцо-вставка с выступами наружный диаметр 90мм:				
	3мм		150р.	385р.	стандартный набор колец 10, 15, 25, 35, 45 и 68мм
	4мм		180р.	х	
	кольцо-вставка с выступами наружный диаметр 118мм:				
	3мм		205р.	455р.	стандартный набор колец 10, 15, 25, 35, 45 и 96мм
	4мм		290р.	х	
	Кольца ф90мм для вставки копировальных втулок в пластину стола				
	3мм		190р.	500р.	
	4мм		215р.	х	
	Кольца ф118мм для вставки копировальных втулок в пластину стола				
	3мм		240р.	580р.	
	4мм		325р.	х	
	Стоимость нанесения защитного слоя на:	одну пластину	445р.		нанесение защитного слоя (оцинковка) 3-5ммк
		одно кольцо	110р.		

Пластины для вставки циркулярной пилы в стол

Общий вид изделия	Толщина одной пластины, мм	Габаритные размеры пластины, мм	Материал детали		Примечание
			ст3	нерж	
	3	220x420	665р.	1 160р.	Заказ формируется в зависимости от материала, размера и толщины каждой пластины
	4	(ПВЦ2)	890р.	х	
	3	300x400	865р.	1 505р.	
	4	(ПВЦ3)	1 155р.	х	
	3	224x440	710р.	1 235р.	
	4	(ПВЦ4)	950р.	х	
	3	330x500	1 190р.	2 065р.	
	4	(ПВЦ5)	1 585р.	х	
	3	250x350	630р.	1 095р.	
	4	(ПВЦ6)	840р.	х	
	3	220x440	700р.	1 215р.	
	4	(ПВЦ7)	930р.	х	
	3	260x460	865р.	1 500р.	
	4	(ПВЦ8)	1 150р.	х	
	3	340x440	1 080р.	1 875р.	
	4	(ПВЦ10)	1 440р.	х	





Приспособления для обработки дерева и изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты: телефон +7-910-361-46-32
e-mail: pekas31@yandex.ru

Пластины для установки фрезера в стол:

Общий вид изделия	Толщина одной пластины, мм	Габаритные размеры пластины, мм	Материал детали		Примечание		
			ст3	нерж			
	3	250x400	720р.	1 255р.	Заказ формируется в зависимости от материала, размера и толщины каждой пластины		
	4	(ПВЦ11)	960р.	х			
	3	210x415	630р.	1 100р.			
	4	(ПВЦ12)	840р.	х			
	3	220x370	590р.	1 020р.			
	4	(ПВЦ13)	785р.	х			
	3	300x500	1 080р.	1 880р.			
	4	(ПВЦ16)	1 440р.	х			
	3	270x460	895р.	1 555р.			
	4	(ПВЦ17)	1 195р.	х			
	3	200x340	490р.	855р.			
	4	(ПВЦ19)	655р.	х			
	3	300x550	1 190р.	2 065р.			
	4	(ПВЦ20)	1 585р.	х			
	3	320x440	1 015р.	1 765р.			
	4	(ПВЦ22)	1 355р.	х			
	3	300x420	910р.	1 580р.			
	4	(ПВЦ26)	1 210р.	х			
	3	250x450	810р.	1 410р.			
	4	(ПВЦ28)	1 080р.	х			
	3	320x450	1 040р.	1 805р.			
	4	(ПВЦ30)	1 385р.	х			
	3	210x410	620р.	1 080р.			
	4	(ПВЦ31)	830р.	х			
	3	400x400	1 155р.	2 005р.			
	4	(ПВЦ32)	1 540р.	х			
	3	440x440	1 395р.	2 425р.			
	4	(ПВЦ33)	1 860р.	х			
	3	420x420	1 270р.	2 210р.			
	4	(ПВЦ34)	1 695р.	х			
	3	240x440	760р.	1 325р.			
	4	(ПВЦ35)	1 015р.	х			
	3	240x400	695р.	1 205р.			
	4	(ПВЦ36)	925р.	х			
	Заглушка в пластину для вставки циркулярной пилы						
	3мм			210р.		600р.	
4мм			270р.	х			
	Регулировочные упоры		1 110р.	1 640р.	В комплект входит 4 упора, 8 винтов М6х40 с внутренним шестигранником, 4 винта М6х40 с потайной головкой		



Приспособления для обработки дерева и изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты: телефон +7-910-361-46-32
e-mail: pekas31@yandex.ru

Направляющие упоры


Обычный направляющий упор

Общий вид изделия	Название изделия	Длина, мм	Стоимость, руб		Примечание
			ст3	оцинковка	
	Направляющий упор	500 мм	1 130р.	750р.	Может быть укомплектован патрубком пылеотвода и щеточными прижимами
		600 мм	1 310р.	795р.	
		700 мм	1 440р.	980р.	
		800 мм	2 100р.	1 495р.	
		970 мм	2 360р.	1 670р.	
	Усиленный направляющий упор	500 мм	2 380р.	910р.	В комплект входит направляющий упор, две наклейки, четыре ребра жесткости. Конструкция поставляется в сборе. Может быть укомплектован патрубком пылеотвода и щеточными прижимами
		600 мм	2 730р.	970р.	
		700 мм	2 980р.	1 190р.	
		800 мм	3 260р.	1 820р.	
		970 мм	3 600р.	2 030р.	

Направляющий упор, адаптированный под профиль

с вертикальной полкой 100мм					
	Длина направляющего упора, мм	500мм	3 230р.	2 575р.	в комплект входит направляющий упор в сборе с ребрами жесткости, уголки для передвижения по профилю, патрубок пылеотвода
		600мм	3 415р.	2 725р.	
		700мм	3 600р.	2 875р.	
		800мм	3 785р.	3 015р.	
		900мм	3 960р.	3 175р.	
		1000мм	4 140р.	3 310р.	
		1100мм	4 340р.	3 450р.	
с вертикальной полкой 200мм					
	Длина направляющего упора, мм	500мм	3 795р.	3 040р.	в комплект входит направляющий упор в сборе с ребрами жесткости, уголки для передвижения по профилю, патрубок пылеотвода
		600мм	3 960р.	3 170р.	
		700мм	4 740р.	3 795р.	
		800мм	4 920р.	3 990р.	
		900мм	5 200р.	4 580р.	
		1000мм	5 380р.	4 850р.	
		1100мм	5 460р.	5 015р.	
Стоимость профилей к направляющему упору, адаптированному под данный профиль. В комплекте с метизами и ползунами					
	Длина профиля с каждой стороны стола, мм	500мм	3 680р.		в стоимость входит два профиля, 4 бегунка, 8 ручек
		1000мм	4 450р.		
		1500мм	4 970р.		
		2000мм	6 165р.		

*Линейка шаблонов для создания соединения бруса "ласточкин хвост"
для фрез фирм СМТ, Корвет, Энкор*



Комплект шаблонов БР1, стоимость - 13 320р.

Габариты шипового соединения

	Нб, мм	Сб, мм	Нш, мм	Сш, мм
min	50	40	50	40
max	290	150	230	50

Габариты шаблона

	h, мм	b, мм	L, мм	s, мм	масса, кг
шипа	432	243	-	-	5,18
паза	-	-	405	290	4,71

Комплект шаблонов БР2, стоимость - 14 950р.

Габариты шипового соединения

	Нб, мм	Сб, мм	Нш, мм	Сш, мм
min	80	70	80	70
max	300	170	230	100

Габариты шаблона

	h, мм	b, мм	L, мм	s, мм	масса, кг
шипа	460	290	-	-	7,38
паза	-	-	365	320	4,08



Приспособления
для обработки дерева и
изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты: телефон +7-910-361-46-32
e-mail: pekas31@yandex.ru

*Линейка шаблонов для создания соединения бруса "ласточкин хвост"
для фрез фирм СМТ, Корвет, Энкор*

Комплект шаблонов БР3, стоимость - 17 095р.

Габариты шипового соединения

	Нб, мм	Сб, мм	Нш, мм	Сш, мм
min	80	100	80	100
max	330	200	260	130

Габариты шаблона

	h, мм	b, мм	L, мм	s, мм	масса, кг
шипа	490	305	-	-	8,48
паза	-	-	415	400	6,34

Комплект шаблонов БР4, стоимость - 19 950р.

Габариты шипового соединения

	Нб, мм	Сб, мм	Нш, мм	Сш, мм
min	90	120	90	120
max	340	220	260	150

Габариты шаблона

	h, мм	b, мм	L, мм	s, мм	масса, кг
шипа	480	330	-	-	8,87
паза	-	-	415	420	6,59

Комплект шаблонов БР5, стоимость - 25 315р.

Габариты шипового соединения

	Нб, мм	Сб, мм	Нш, мм	Сш, мм
min	90	140	90	140
max	390	250	300	180

Габариты шаблона

	h, мм	b, мм	L, мм	s, мм	масса, кг
шипа	555	360	-	-	11,07
паза	-	-	460	440	7,41

Комплект шаблонов БР6, стоимость - 28 205р.

Габариты шипового соединения

	Нб, мм	Сб, мм	Нш, мм	Сш, мм
min	90	160	90	160
max	530	300	420	220

Габариты шаблона

	h, мм	b, мм	L, мм	s, мм	масса, кг
шипа	690	400	-	-	15,23
паза	-	-	580	465	8,73

Стоимость всех шаблонов для соединения бруса:



Марка шаблона	стоимость шаблона	стоимость нанесения покрытия
Комплект шаблонов БР1	13 320р.	5 990р.
Комплект шаблонов БР2	14 950р.	6 930р.
Комплект шаблонов БР3	17 095р.	8 465р.
Комплект шаблонов БР4	19 950р.	9 895р.
Комплект шаблонов БР5	25 315р.	12 545р.
Комплект шаблонов БР6	28 205р.	13 975р.



Приспособления
для обработки дерева и
изделия из металла

www.pekas.ru

Контакты: телефон +7-910-361-46-32
e-mail: pekas31@yandex.ru

Приспособления для работы цепной пилой

Общий вид изделия	Наименование изделия	Стоимость, руб	Примечание
	ШТЦ Шаблон торцовки бруса	7 590р.	В комплект поставки входит сам шаблон, направляющие ролики, шаблоны основных углов
	ШЧУ Шаблон чистый угол	брус 150x150	9 185р.
		брус 200x200	10 250р.
	Шаблон БЛХ (бесконечный ласточкин хвост)	брус 150мм	7 500р.
		брус 180мм	9 420р.
		брус 200мм	10 980р.